



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA

STR. PROGRESULUI NR. 16.  
MIERCUREA CIUC 530240

T: +40(266)708820  
[ofharghita@anf.ro](mailto:ofharghita@anf.ro)



Nr. 1078 /O/ 08.07.2020.

### BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 23/ 08.07.2020

Deoarece condițiile climatice din ultimele zile favorizează apariția bolilor **Cercosporioza** (*Cercospora beticola*) și **Făinarea** (*Erysiphe betae*) la cultura sfecei, se recomandă efectuarea unui tratament cu unul din următoarele fungicide:

- SCORE 250 EC în doză 0,3 l/ha sau
- SFERA 535 SC în doză de 0,35 l/ha sau
- FLOWBRIX în doză de 2,6 l/ha sau
- YAMATO în doză de 1,5 l/ha.

Culturile de sfeclă pot fi dăunate și de **Musca cenușie** (*Pegomia betae*), a cărei larvă minează, roade galerii în frunza de sfeclă reducând suprafața foliară și provocând înnegrirea zonelor dăunate. Pentru combaterea acestui dăunător se recomandă folosirea unui insecticid din următoarele:

- KARATE ZEON în doză de 0,15 l/ha sau
- PROTEUS OD 110 în doză de 0,4 l/ha.

**Mentionăm că se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate, cu efect similar, cu condiția ca acestea să se găsească în lista oficială actualizată (Pest Expert).**

#### Alte recomandări:

- Tratamentele se vor repeta la nevoie.
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012 și Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA și ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație.

**Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor trebuie să dețină și să completeze la zi registrul de evidența tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.**

- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

- Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

**VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

**ANEXA 2. la Buletinul de avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială .....

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa) .....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabili de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. <input type="checkbox"/> i data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

Șef birou O.F. Harghita

Romfeld Păunița-Aurelia



Întocmit,

Molnár Zoltán

**NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS**  
**Nr. 23/ 08.07.2020.**

Mivel az utóbbi napok időjárása kedvező körülményeket teremtett a **Cerkospórá**s levélrágya (*Cercospora beticola*) és a **Répa lisztharmat** (*Erysiphe betae*) megjelenésének, ajánlatos védekezésként a következő gombaölő szerek egyikével permetezni:

- **SCORE 250 EC** 0,3 l/ha vagy
- **SFERA 535 SC** 0,35 l/ha vagy
- **FLOWBRIX** 2,6 l/ha vagy
- **YAMATO** 1,5 l/ha adagolással.

A cukorrépát a **Cukorrépalégy** (*Pegomia betae*) is károsíthatja, amely lárvái a leveleket aknázzák, járatokat rágnak lecsökkentve a levelek felületét és megfeketítve azokat. A védekezéshez a következő rovaritók egyikével ajánlott:

- **KARATE ZEON** 0,15 l/ha vagy
- **PROTEUS OD 110** 0,4 l/ha adagolással.

**Megjegyzés: a kezelésekhöz más jóváhagyott, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).**

**Egyéb ajánlatok:**

- A kezelésekre szükség esetén megismételhetők.
- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !
- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényt (Legea nr. 383/2013).

Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 4/1995; OG nr. 41/2007; HG 1230/2012, APIA-ANF együttműködési Protokoll nr. 160400/16.05.2014), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait.

**Minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.**

- Ezen előírások betartása az APIA és a Megyei Növényvédelmi Hivatal alkalmazottai által lesz ellenőrizve.

- Ha a felhasználók nem tartják be a fenn említett előírásokat, 8.000 - 10.000 lej értékben büntethetők.

**KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.**

**ANEXA 2. la Buletinul de avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială .....

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa) .....

### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabili de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

O.F. Harghita